

170 Siège standard ANG

Produit

Siège de classe

Éléments en bois :
naturel

éléments en contreplaqué moulé hêtre - vernis

Éléments en métal :

profilé en acier
Revêtement par poudre suiv. nuancier RAL ou galvanisé brillant

pieds avec patins caoutchoutés en angles



Modèle	Modèle	Long. colonne *	Altitude
ANG – 2/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	
ANG – 2/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	41 – 53 cm
ANG – 3/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	
ANG – 3/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	45 – 65 cm
ANG – 3/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	51 – 77 cm



Modèle	Modèle	Long. colonne *	Altitude
ANG – 2/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	36 – 49 cm
ANG – 2/2-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm
ANG – 3/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm

171 Siège standard

Produit

Siège de classe

Éléments en bois :

Éléments en contreplaqué moulé hêtre - vernis naturel

Ressort :

fixe

Éléments en métal :

profilé en acier / étrier à ressort en acier
Revêtement par poudre suiv. nuancier RAL ou galvanisé brillant
pieds avec patins caoutchoutés en angles



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GN – 1/1	Inbus	19 cm	33 – 46 cm	85
GN – 2/1	Inbus	24 cm	33 – 46 cm	85
GN – 2/2	Inbus	24 cm	38 – 51 cm	85
GN – 3/1	Inbus	24 cm	43 – 56 cm	85



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GNG – 1/1	Vérin pneum. – rotatif	19 cm	28 – 53 cm	85
GNG – 1/2	Vérin pneum. – rotatif	19 cm	33 – 47 cm	85
GNG – 2/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	85
GNG – 2/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	85
GNG – 2/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	39 – 50 cm	85
GNG – 3/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	38 – 50 cm	85
GNG – 3/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	42 – 62 cm	85
GNG – 3/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	48 – 73 cm	85



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GNG – 2/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	36 – 49 cm	85
GNG – 2/2-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm	85
GNG – 3/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm	85

171 Siège standard Pikaya / Pagholz

Produit	Siège de classe
---------	-----------------

Coque d'assise :	monocoque Pagholz Mod. Pikaya couleur selon collection
Ressort :	fixe
Éléments en métal :	profilé en acier / étrier à ressort en acier Revêtement par poudre suiv. nuancier RAL ou galvanisé brillant pieds avec patins caoutchoutés en angles



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GN – 1/1	Inbus	19 cm	33 – 46 cm	85
GN – 2/1	Inbus	24 cm	33 – 46 cm	85
GN – 2/2	Inbus	24 cm	38 – 51 cm	85
GN – 3/1	Inbus	24 cm	43 – 56 cm	85



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GNG – 1/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	85
GNG – 1/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	85
GNG – 2/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	85
GNG – 2/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	85
GNG – 2/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	39 – 50 cm	85
GNG – 3/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	38 – 50 cm	85
GNG – 3/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	42 – 62 cm	85
GNG – 3/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	48 – 73 cm	85



Modèle	Modèle	Long. colonne *	Altitude	shore
GNG – 2/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	36 – 49 cm	85
GNG – 2/2-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm	85
GNG – 3/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm	85

172 Swinger

Produit	Siège de classe
---------	-----------------

Éléments en bois : naturel
éléments en contreplaqué moulé hêtre - vernis

Ressort : souple, légèrement inclinable omnidirectionnel

Éléments en métal : profilé en acier / étrier à ressort en acier
Revêtement par poudre suiv. nuancier RAL ou galvanisé brillant
pieds avec patins caoutchoutés en angles



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GN – 1/1	Inbus	19 cm	33 – 46 cm	35
GN – 2/1	Inbus	24 cm	33 – 46 cm	45
GN – 2/2	Inbus	24 cm	38 – 51 cm	45
GN – 3/1	Inbus	24 cm	43 – 56 cm	55



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GNG – 1/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	35
GNG – 1/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	35
GNG – 2/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	45
GNG – 2/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	45
GNG – 2/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	39 – 50 cm	45
GNG – 3/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	38 – 50 cm	55
GNG – 3/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	42 – 62 cm	55
GNG – 3/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	48 – 73 cm	55



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GNG – 2/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	36 – 49 cm	45
GNG – 2/2-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm	45
GNG – 3/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm	55

172 Swinger Pagholz

Produit

Siège de classe

Coque d'assise :

monocoque Pagholz

Ressort :

souple, légèrement inclinable omnidirectionnel

Éléments en métal :

profilé en acier / étrier à ressort en acier
Revêtement par poudre suiv. nuancier RAL ou galvanisé brillant
pieds avec patins caoutchoutés en angles



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GN – 1/1	Inbus	19 cm	33 – 46 cm	35
GN – 2/1	Inbus	24 cm	33 – 46 cm	45
GN – 2/2	Inbus	24 cm	38 – 51 cm	45
GN – 3/1	Inbus	24 cm	43 – 56 cm	55



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GNG – 1/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	35
GNG – 1/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	35
GNG – 2/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	45
GNG – 2/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	45
GNG – 2/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	39 – 50 cm	45
GNG – 3/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	38 – 50 cm	55
GNG – 3/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	42 – 62 cm	55
GNG – 3/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	48 – 73 cm	55



Modèle	Modèle	Long. colonne*	Altitude	shore
GNG – 2/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	36 – 49 cm	45
GNG – 2/2-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm	45
GNG – 3/1-DG	Vérin pneum. – antirotatif	24 cm	41 – 53 cm	55

177 Siège Zurich

Produit

Siège de classe

Éléments en bois :
naturel

éléments en contreplaqué moulé hêtre - vernis

Ressort :

souple, légèrement inclinable omnidirectionnel

Éléments en métal :

profilé en acier / étrier à ressort en acier
Revêtement par poudre suiv. nuancier RAL ou galvanisé brillant
pieds avec patins caoutchoutés en angles



Modèle	Modèle	Long. colonne *	Altitude	shore
GNG – 1/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	35
GNG – 1/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	35
GNG – 2/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	28 – 35 cm	45
GNG – 2/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	33 – 47 cm	45
GNG – 2/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	39 – 50 cm	45
GNG – 3/1	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	38 – 50 cm	55
GNG – 3/2	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	42 – 62 cm	55
GNG – 3/3	Vérin pneum. – rotatif	24 cm	48 – 73 cm	55